
Pergo FORRO



FORRO DE PALHA

Fibras naturais e sintéticas para decorar seu pergolado

EXCLUSIVIDADE PARA SEU PROJETO!











COLEÇÃO


VINTAGE

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS – PODENDO FICAR EM CONTATO COM A CHUVA

MEDIDAS: ROLO COM 2,00M OU 1,00M LARGURA



COLEÇÃO

VINTAGE

A COLEÇÃO VINTAGE É BASEADA EM UMA FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA A AMBIENTES EXTERNOS. PODENDO FICAR EXPOSTO A CHUVA, ESSE FORRO PODE SER FIXADO SOBRE PERGOLADOS QUE NÃO POSSUEM COBERTURAS. A LINHA SINTÉTICA AJUDA NA REDUÇÃO DO CALOR E NO SOMBREAMENTO, UMA DAS GRANDES VANTAGENS É PODER LAVAR O FORRO COM FACILIDADE, EVITANDO CUSTOS DESNECESSÁRIOS COM LAVAGEM E MANUTENÇÕES. COM TRAMAS LINEARES, DISCRETAS E MUITO RESISTENTES, ESSE FORRO PODE HARMONIZAR COM DIVERSOS AMBIENTES. A COLEÇÃO VINTAGE POSSUI UMA COLORAÇÃO BEGE PANTONE.

COLEÇÃO


MODERN

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS – PODENDO FICAR EM CONTATO COM A CHUVA

MEDIDAS: ROLO COM 2,00M OU 1,00M LARGURA



COLEÇÃO MODERN

A **COLEÇÃO MODERN** É PRODUZIDA COM A MESMA MATÉRIA PRIMA DA VINTAGE E COM O MESMO FORMATO DE TECELAGEM. A PRINCIPAL DIFERENÇA DOS MODELOS DA LINHA SINTÉTICA É EM CIMA DAS CORES DO FORRO, NA COLEÇÃO MODERN POR EXEMPLO, AS LINHAS SÃO BRANCO NEVE E BEGE PANTONE.

ESSA É UMA FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA A AMBIENTES EXTERNOS, PODENDO FICAR EXPOSTO A CHUVA. ESSE FORRO PODE SER FIXADO SOBRE OS PERGOLADOS QUE NÃO POSSUEM COBERTURAS. A LINHA SINTÉTICA AJUDA NA REDUÇÃO DO CALOR E NO SOMBREAMENTO, UMA DAS GRANDES VANTAGENS É PODER LAVAR O FORRO COM FACILIDADE, EVITANDO CUSTOS DESNECESSÁRIOS COM LAVAGEM E MANUTENÇÕES. COM TRAMAS LINEARES, DISCRETAS E MUITO RESISTENTES, ESSE FORRO PODE HARMONIZAR COM DIVERSOS AMBIENTES.

COLEÇÃO


Retro

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS – PODENDO FICAR EM CONTATO COM A CHUVA

MEDIDAS: ROLO COM 2,00M OU 1,00M LARGURA




COLEÇÃO

Retro


A **COLEÇÃO RETRO** É PRODUZIDA COM A MESMA MATÉRIA PRIMA DA VINTAGE E DA MODERN E COM O MESMO FORMATO DE TECELAGEM. A PRINCIPAL DIFERENÇA DOS MODELOS DA LINHA SINTÉTICA É EM CIMA DAS CORES DO FORRO, NA COLEÇÃO RETRO POR EXEMPLO, AS LINHAS SÃO EM MARROM GLACE E MARROM CAFÉ. ESSA É UMA FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA A AMBIENTES EXTERNOS, PODENDO FICAR EXPOSTO A CHUVA. ESSE FORRO PODE SER FIXADO SOBRE OS PERGOLADOS QUE NÃO POSSUEM COBERTURAS. A LINHA SINTÉTICA AJUDA NA REDUÇÃO DO CALOR E NO SOMBREAMENTO, UMA DAS GRANDES VANTAGENS É PODER LAVAR O FORRO COM FACILIDADE, EVITANDO CUSTOS DESNECESSÁRIOS COM LAVAGEM E MANUTENÇÕES. COM TRAMAS LINEARES, DISCRETAS E MUITO RESISTENTES, ESSE FORRO PODE HARMONIZAR COM DIVERSOS AMBIENTES.























COLEÇÃO

CAPRI


COLEÇÃO CAPRI

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA SOMENTE PARA AMBIENTES COBERTOS E PROTEGIDOS DA CHUVA.

MEDIDAS: ROLO COM 1,40M OU 0,65M LARGURA



COLEÇÃO

CAPRI

A COLEÇÃO CAPRI – LINHA NATURE SE DÁ AO LUXO DE SER TEADA EM FIOS NATUAIS, BASE ALGODÃO E LINHAS LINEARES. UMA COLEÇÃO CHEIA DE SI, HARMÔNICA COM AMBIENTES MAIS QUADRADOS, RETANGULARES E COM ÂNGULOS DE 90°.

COM TONALIDADES MAIS ACINZENTADAS, O FORRO NATURAL DA COLEÇÃO CAPRI PODE ESTAR INSTALADO NOS MAIS VARIADOS AMBIENTES, NÃO AGREDINDO CORES DE PAREDES, TEXTURAS E TIPOS DE PISO. FÁCIL DE SE CONECTAR COM MÓVEIS E TRAMADOS, O FORRO PODE ESTAR EM UM PERGOLADO MODERNO OU RÚSTICO. FORMATO **DISCRETO E CONTEMPORÂNEO.**

COLEÇÃO

SANTORINI

COLEÇÃO SANTORINI

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA SOMENTE PARA AMBIENTES COBERTOS E PROTEGIDOS DA CHUVA.

MEDIDAS: ROLO COM 1,40M OU 0,65M LARGURA



SANTORINI

A **COLEÇÃO SANTORINI** É FORMADA POR TRAMAS E LINHAS GEOMÉTRICAS. UMA COLEÇÃO ALEGRE, CHEIA DE OPINIÃO E PRESENTE EM PROJETOS DE AUTORIA. É BASEADA EM FIOS NATURAIS, BASE ALGODÃO E ENTRELAÇADOS POR TEARES AUTOMATIZADOS. COM CORES MAIS PERSONALIZADAS, COMO TONS DE MARROM, CINZA, PRETO, BRANCO, E ATÉ COLORIDAS ESSE MODELO PODE SER PERSONALIZADO DE ACORDO COM O AMBIENTE, SENDO PROPOSITALMENTE HARMONIZADO COM ALGUM TIPO DE REVESTIMENTO, MÓVEL OU PINTURA.

COLEÇÃO

TULUM


COLEÇÃO TULUM

APLICAÇÕES: PERGOLADOS, GAZEBOS, ESTRUTURAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, METALON OU FERRO.

FIXAÇÃO: POR CIMA DAS MADEIRAS OU POR QUADROS ENTRE AS MADEIRAS

RESISTÊNCIA: INDICADA SOMENTE PARA AMBIENTES COBERTOS E PROTEGIDOS DA CHUVA.

MEDIDAS: ROLO COM 1,40M OU 0,65M LARGURA



COLEÇÃO TULUM

A **COLEÇÃO TULUM** É UMA MISTURA DE FORMAS GEOMÉTRICAS COM LINHAS E TRAÇOS RETANGULARES. ESSA COLEÇÃO É MUITO UTILIZADA EM PERGOLADO QUE SE CONSTITUEM EM AMBIENTES COM PEDRAS, MÁRMORES E ACABAMENTOS EM TRAVERTINO OU OUTROS REVESTIMENTOS SEMELHANTES. COM ASPECTO IMPACTANTE, AS FORMAS E TRAMAS DO FORRO MARCAM BASTANTE A OLHO NU. O FORRO SE BASEIA EM FIBRAS NATURAIS, A BASE DE ALGODÃO.
















DESIGN ITALIANO, MANUFATURA ARTESANAL, MANUAL E/OU TECNOLÓGICA.

A TECELAGEM DO FORRO É UM PROCESSO TOTALMENTE EXCLUSIVO. GARANTINDO A RESISTÊNCIA E QUALIDADE, O PROCESSO DE FINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS FIBRAS É REALIZADO SEGUINDO NORMAS, PROCESSOS DE QUALIDADE E DE GARANTIA. ORGULHAMOS DE DIZER QUE NOSSOS PRODUTOS EM FIBRAS SÃO PRODUZIDOS EM SOLO NACIONAL.






















SINTÉTICO

PRODUÇÃO:

TELA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, DECORAÇÃO E SOMBREAMENTO

HDPE: 80% A 90%

RESISTÊNCIA A ÁGUA: SIM

USO: INTERNO E EXTERNO

PESO: 180 A 220 G/M²

RESISTÊNCIA ATÉ RUPTURA: URD 280 / TRAMA 824 KG/M LINEAR

ALONGAMENTO ATÉ A RUPTURA: URD 67 / TRAMA 824 KG/M LINEAR

SOMBREAMENTO: 67%

FATOR COBERTURA: 90%

ADITIVOS: ANTI-UV

NORMAS: NBR 10591 / 14727 – ISO 3801 / 5081

COLOCAÇÃO: PERSONALIZADO

LARGURA: ROLOS COM 2,00M / 1,00M

NATURAL

PRODUÇÃO:

TECIDO PARA ÁREA INTERNA, DECORAÇÃO E SOMBREAMENTO

COTTON: 40% A 70%

VISCOSE: 20% A 40%

LINHO: 20% A 40%

RESISTÊNCIA A ÁGUA: NÃO

USO: INDICADO USO INTERNO (COBERTO)

PESO: 300 A 500 G/M²

SOMBREAMENTO: 75%


FATOR COBERTURA: 95%

ADITIVOS: MACIO / REPELÊNCIA ÁGUA

NORMAS: ISO E NBR

COLORAÇÃO: PERSONALIZADO

LARGURA: ROLOS COM 1,40M / 0,65M




MANUAL DE
INSTALAÇÃO
FORRO DE PALHA

SARAIVA
Design em Madeiras

PERGOKIT
Soluções Inteligentes em Madeira





(19) 4141 - 2204

CONTATO@PERGOKIT.COM.BR

WWW.SARAIVADM.COM.BR/
WWW.PERGOKIT.COM.BR/

AV. FRANCISCO ALFREDO JÚNIOR, 557
SWISS PARK, CAMPINAS/SP - CEP 13049-255